

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N RU Д-FR.РА01.В.02222/22



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛ-ХОЛЛ"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области
08.01.2008

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 625013, Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица 50 лет Октября, дом 122, ОГРН 1057200919181 ИНН 7203168442

Телефон: 73452414180 Адрес электронной почты: polovik@sdvor.com

в лице Генерального директора Голубцова Андрея Сергеевича

Заявляет, что продукция Покрытия напольные на основе древесно-волоконистых плит (ламинат), толщиной от 8 мм до 14 мм, плотностью от 800 кг/м³ до 1000 кг/м³, облицованные бумагой, серий: Alsaflooring, Alsapan, Alsafloor, Berrichonne.

Изготовитель «Alsaflooring»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Франция, 1 Rue de l'Europe, 67520 Marlenheim

Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией производителя

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 16.21.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4411929000

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 1д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 04ИДЮ0.118-410/12-2022 от 05.12.2022 года, выданного испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Платинум".
Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021 года

Дополнительные сведения

Показатели пожарной безопасности согласно приложению № 1 на 1 листе. Условия хранения: соответствуют указанным в товаросопроводительных документах. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Срок действия декларации о соответствии с 06.12.2022 по 05.12.2027

М.П. Пол-Заявитель

(при наличии)

подпись

Голубцов Андрей Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-FR.РА01.В.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Чрезвычайно опасные (Т4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Генеральный директор



подпись

А.С. Голубцов

фамилия, имя, отчество